HITACHI
Inspire the Next

ビューティ家電

総合カタログ 2013-11

保湿サポート器/イオンクレンジング器/リップエステ/
フェイスシェーバー/まつ毛カーラー/ナノイオンドライヤー/
マイナスイオンドライヤー/ヘアードライヤー

続けられる分、美しさは続く。

あしたの私のために。

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

毎日エステ、その差が輝きをつくる。



P3－P6

誰でも毎日するスキンケアやパーツケア、
ヘアケアをエステのように
進化させる日立のビューティ家電。
毎日シンプルに続けられる分、
それは積み重なって確かな自信となり、
あなたの日々を輝かせます。

毛穴＆保湿エステ
HadaCRie
ハダクリエ

毛穴をエステ
FACECRie
フェイスクリエ

P7－P8

P9－P10

くちびるエステ

LipCRie

リップクリエ

うぶ毛・まゆ毛ケア

MAYUCRie

マユクリエ

まつ毛の温カール

EyeCRie

アイクリエ

ナノイオンで髪エステ

NANOSILKY

ナノシルキー

大風量ですばやくドライ

iONCARE

イオンケア

みずみずしい素肌は
角質層への確かな保湿から。

美しさを印象づけるみずみずしい素肌は、
角質層へのしっかりとした保湿から生まれます。
どんなにすぐれた保湿成分も、きちんと浸透させて
はじめて効果が実感できるのです。
確かな保湿をサポートする“ハダクリエ”で、
内側からうるおって
輝く美肌を手に入れましょう。

みずみずしい素肌をつくるスキンケアステップ

1. 毛穴の汚れをすっきりオフ。

まず汚れをオフして、保湿の準備を整えましょう。
洗顔だけでは落ちにくい毛穴の奥の汚れを、電気の性質を利用してお肌にやさしく引き出します。

ハダクリエ ホット&クール　ハダクリエ
フェイスクリエ

コットンで取れる汚れ※1

●メイク落としではありません。

化粧水をつけて電源「切」で使用。　温クレンジングモードを使用※2

※1 汚れの取れ方は個人差があります。
※2 CM-N2000を使用。温クレンジングモード使用時間は3分間。

●CM-N820クレンジングモード、5分間使用の場合と効果は同じです。

2. 角質層までうるおい浸透。

お肌の乾燥がすすむと角質が剥がれて水分が失われ、お肌が荒れる原因に。
“ハダクリエ”は、保湿成分を角質層まで浸透させ、水分が逃げるのを防ぎます。

●保湿効果は、個人によって異なります。

ハダクリエ ホット&クール　ハダクリエ



3. 仕上げに毛穴をひきしめる。

しっかり保湿した毛穴を冷やしてキュッとひきしめ、なめらかな肌へ。メイク前のお肌のクールダウンにもおすすめです。

ハダクリエ ホット&クール

※3 CM-N2000全4モード使用と化粧水の塗布のみの比較。温度25.5℃　湿度45%の場合。（当社調べ、当社基準による）肌への効果には、個人差があります。

お肌の水分量の変化※3



温モードで時短※4エステ。“ハダクリエ”ホット&クール新登場。

温めて冷やすWヘッドで“ハダクリエ”がさらに進化しました。
肌を温めることによって毛穴を開かせ、ケアタイムを短縮。
簡単ケアで人気のオールインワンタイプやとろみのある化粧水も
使えるようになりました!

ふだんお使いの化粧水シートマスクが使えます。

保湿サポート器
CM-N2000

時短※4エステ　毛穴を開いて→ひきしめる「温冷Wヘッド」。温モードでケアタイムを短縮!

温熱ヘッド

使用時間3分

温 クレンジング

お肌にじんわり心地よい、約40℃で毛穴を開かせます。汚れを引き出して保湿成分がスーッと肌になじみ、より長くお肌の水分量が保たれます。温クレンジング、温モイストアップ、それぞれ3分の時短※4エステで、忙しい毎日にうれしい進化です。

使用時間3分

温 モイストアップ

冷却ヘッド

使用時間1分50秒
(冷却準備約10秒)

クール

クールモード専用のヘッドをつけた、温冷Wヘッド仕様によって、素早い冷却を可能に。ひんやり心地よい刺激で、毛穴をキュッとひきしめます。

※4 CM-N1000に比べ使用時間を2分短縮。CM-N1000の使用時間:5分　CM-N2000の使用時間:3分

使いやすく進化　とろみのある化粧水がコットンなしで使える、「チタン ディンプルヘッド」。(温モイストアップモード)

温モイストアップモードで、とろりと濃度の高い化粧水も使えるようになりました。お肌にやさしいチタンのヘッドにくぼみをつけたことにより、お肌につけた化粧水が引きのばされるのでコットンも不要です。 ●とろみのない化粧水は、従来通りコットンをご使用ください。 ●CM-N820の「モイストアップモード」(5分)でも、とろみのある化粧水を使えます。

ぜいたくケアも時短※4　シートマスクや乳液が使える「温マスクモード」。ぜいたくな保湿ケアをサポート。

お肌にじっくりと保湿成分を浸透させて、しっとりうるおう「温マスクモード」。毛穴を温めて開かせるので、こちらも3分でOK。市販のシートマスクやふだんお使いの乳液で、手軽にスペシャルケアが取り入れられます。
●CM-N820にも「マスクモード」(5分)を搭載しています。

Q. どんな化粧水が使えるの?

A. 温クレンジングモード、クレンジングモードの場合

ローションタイプの化粧水をご使用ください。ふきとり用化粧水がより効果的です。乳液やとろみのあるものは使わないでください。

温モイストアップモード、モイストアップモードの場合

- ヒアルロン酸などの美容成分を高濃度で配合した、とろみのあるタイプが使えます。
- 化粧水、美容液、乳液、化粧下地などを一体化し、手軽さが人気のオールインワンタイプ。ゲル状、ローションタイプともに使えます。

Q. 温マスクモード、マスクモードで使えるのは?

A. 市販のシートマスクや乳液が使えます。ただし、目もと、くちびる用の部分シートはご使用になれません。

毎日続けられる美肌エステ、選べる3タ

お肌にあったふだんお使いの化粧水、シートマスクが使えます。

温冷Wヘッドで時短※1エステ	しっかり保湿&携帯に便利	3分の毛穴クレンジング
HadaCRie Hot&Cool ハダクリエ ホット&クール CM-N2000	HadaCRie ハダクリエ CM-N820	FACE CRie フェイスクリエ NC-552

毛穴の汚れすっきり
（化粧水※2+コットン）

- 温 クレンジングモード 3分
- クレンジングモード 5分
- クレンジングモード 3分

うれしい NEW！
とろみのある化粧水もコットンなしでOK。

角質層までしっかり保湿
（化粧水+コットン）
とろみのある化粧水の場合はコットンなしでOK。

- 温 モイストアップモード 3分
- モイストアップモード 5分

ふだんお使いのシートマスクも使えます。

ぜいたく保湿ケア
（市販のシートマスクまたは乳液）

- 温 マスクモード 3分
- マスクモード 5分

各モードは時間が経つと、自動オフして次のモードに！使いたいモードだけの使用もOKです。

冷却ヘッドにチェンジ（冷却準備 約10秒）

毛穴を冷やしてひきしめる

冷却ヘッド

- クールモード 1分50秒 ●このモードでは、コットンを使いません。

毛穴が気になる部分を約1秒ずつ軽くパッティング。メイク前のクールダウンにもおすすめ。

※1 CM-N1000に比べ使用時間を2分短縮。CM-N1000の使用時間：5分　CM-N2000の使用時間：3分 ※2 温クレンジングモード、クレンジングモードは、ふき取り用化粧水がより効果的です。鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の表れにくい化粧水もあります。乳液やとろみのあるものは使用しないでください。

使い方ナビ

使う前にメイクを落とし、洗顔します。

○化粧用コットンの取りつけ※3
付属のリングで化粧用コットンをはさんでセット。化粧水をたっぷりと含ませて使います。リングの下部を押すとコットンは簡単に外せます。

○持ち方・動かし方
必ず、背面プレートに手が触れるように本体を握ります（クールモードは除く）。お肌に軽く当て、目のまわりは除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。



※3 コットンは、温クレンジングモード、クレンジングモードをご使用の際に必ず取りつけてください。

温冷Wヘッド仕様 保湿も毛穴のひきしめも

HadaCRie Hot&Cool ハダクリエ ホット&クール

冷却ヘッド

保湿サポート器 交流式
CM-N2000
オープン価格★

水洗い禁止　100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。

オートオフ機能 3分間使用後自動停止※4

レベル「弱」「中」「強」

電源アダプターを接続して使用します。(充電式ではありません)

便利なスタンド付き
スタンドの裏に付属のリング(1個)を収納できます

パール ホワイト(W)

※4 クールモードは2分間で自動停止(冷却準備の約10秒を含む)

コードレスでもOK しっかり保湿&携帯に便利

HadaCRie ハダクリエ

保湿サポート器 充電・交流式両用
CM-N820
オープン価格★

Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い禁止　100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。

オートオフ機能 5分間使用後自動停止

レベル「弱」「中」「強」

携帯に便利

メモリー機能

便利なスタンド付き
スタンドの裏に付属のリング(1個)を収納できます

パール ホワイト(W)

- ◆お肌が敏感な方も使えるチタンディンプルヘッド。
- ◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形(特許第4583045号)を採用。お肌への刺激を抑えました。
- ◆お肌の調子に合わせて「弱」「中」「強」のレベルが選べます。
- ◆モードごとに時間がたつと音でお知らせ、自動オフ。

HadaCRie ハダクリエ クール Cool

在庫品限り

保湿サポート器 交流式
CM-N1000
オープン価格★

水洗い禁止　100-120V 海外の100-120V地域で使用できます。

パールホワイト(W)

HadaCRie ハダクリエ

在庫品限り

保湿サポート器 充電・交流式両用
CM-N810
オープン価格★

Ni-MH ニッケル水素電池

水洗い禁止　100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。

パールピンク(P)

＊CM-N1000、CM-N810は、とろみのある化粧水を使えません。

●保湿サポート器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	定格入力容量(VA)	消費電力(W)	交流式	充電式	充電時間	使用回数(満充電時)	充電表示/完了ランプ	レベル	付属品
CM-N2000	4.8×15.9×5.5	約150	AC100-240V	23-28	13以下	●	—	—	—	—	弱/中/強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N820	4.6×13.2×4.1	約85	AC100-240V	5	約1.2	●	●	5時間	約10回	LED(赤)点灯→消灯	弱/中/強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N1000	5.0×16.0×5.6	約170	AC100-120V	23	13以下	●	—	—	—	—	弱/強	電源アダプター、リング(2個)
CM-N810	4.7×13.3×3.7	約85	AC100-240V	5	約1.2	●	●	5時間	約10回	LED(赤)点灯→LED(緑)点灯	弱/強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド

の商品は在庫品限りです。

手軽な乾電池式　3分の毛穴クレンジング

FACE CRie フェイスクリエ

イオンクレンジング器
NC-552
オープン価格★(乾電池別売)

水洗い禁止

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

強さレベル4段階

携帯に便利

ピンク(P)

ホワイト(W)

- ◆お肌にやさしい、導電ゴム(合成ゴム)採用。金属に敏感なお肌の方も使えます。
- ◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形を採用。
- ◆お肌の調子に合わせて選べる4段階の強さレベル。
- ◆3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。
- ◆いつも使う強さのレベルを記憶するメモリー機能。

FACE CRie フェイスクリエ

在庫品限り

イオンクレンジング器
NC-551
オープン価格★(乾電池別売)

水洗い禁止

ピンク(P)

ブラック(B)

●イオンクレンジング器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	使用回数	レベル表示	動作音
NC-552	4.7×13.2×3.2	約90※5	単4形アルカリ乾電池×2個	約10ヶ月※6	LED点灯	ON・OFF切替
NC-551	4.7×13.2×3.2	約90※5	単4形アルカリ乾電池×2個	約10ヶ月※6	LED点灯	ON・OFF切替

※5 乾電池含む　※6 1日3分使用時

の商品は在庫品限りです。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



くちびる、目もとにも毎

リップエステで、スッピンくちびる美人に。

お肌に比べてとても薄い、くちびるの角質層。
皮脂腺や汗腺もないため、天然のうるおいベールもつくれず、すぐ乾燥してしまいます。
くちびるのしわの奥まで、リップクリームを届きやすくさせるリップクリエで、くちびる美人を目指しましょう。

イオンクレンジング

2分 縦じわの奥に残った口紅や汚れまで引き出します。
NR-700のみ

クレンジングや洗顔では落としきれない、くちびるに残った化粧品や汚れもすっきり。電気の性質を利用して、やさしく引き出します。



必ず金属部分に手が触れるように本体を握り、スイッチには触れないよう注意してください。

落としきれない汚れもすっきり！※1
※1 汚れの取れ方は個人差があります。

化粧水をつけて電源「切」で使用

「リップクリエ」使用

温熱ケア

2分 リップクリームでうるおいラッピング。

温熱ヘッドで、気持ちよ～くケア。先に塗ったリップクリームをやわらかくして、縦じわの奥まで届きやすくします。



●使用できるリップクリームについて
スティックタイプ、チューブタイプ、ジャータイプなど、ふだんお使いのものが使えます。保湿タイプのリップクリームをお使いください。

簡単目もとケアで、目の輝きをアップ。

まゆ毛&うぶ毛のケアに。 MAYUCRIE マユクリエ

パール ホワイト (W)　パール ピンク (P)　パール ブラウン (T)

フェイスシェーバー
BM-550
オープン価格★（乾電池別売） 水洗い禁止



ピンク (P)　シャンパンゴールド (N)

フェイスシェーバー
BM-530
オープン価格★（乾電池別売） 水洗い禁止

まつ毛を温熱でカール&キープ。 EYECRIE アイクリエ

パール ホワイト (W)　パール ピンク (P)　パール ブラウン (T)

まつ毛カーラー
HR-550
オープン価格★（乾電池別売） 水洗い禁止

ピビッドピンク(PV)　ピンクゴールド(PN)

まつ毛カーラー
HR-530
オープン価格★（乾電池別売） 水洗い禁止
■メインヒーター&ポイントヒーター〔特許第4608019号〕

日輝きをプラス。

LipCRie リップクリエ　MAYUCRie マユクリエ　EyeCRie アイクリエ

イオンクレンジングの方法　事前に口紅やグロスをクレンジング(化粧落とし)します。

準備

1
市販の綿棒を本体のキャップで折り曲げてカットし、ゴムヘッドに差し込みます。

2
化粧水をトレイに垂らして綿棒にしみ込ませます。

スイッチON

3 
くちびるの縦じわに沿って綿棒を動かし、口角周辺をていねいになぞります。

4

くちびる全体に綿棒をやさしく横に滑らせて、整えたら完了。

温熱ケアの方法　事前に口紅やグロスをクレンジング(化粧落とし)します。

準備

1

スイッチを入れ、温熱ヘッドを温めます。NR-700はLEDが点滅→点灯に変わります。

2
くちびる全体にリップクリームをたっぷり塗ります。

適温後

3 
温熱ヘッドの側面を使って、中央から口角に向かって滑らせます。

4
ヘッド先端の丸い部分で、円を描くように、くるくると動かして完了。

イオンクレンジングと温熱ケアで、おうちでしっかりくちびるエステ。

LipCRie リップクリエ

イオンクレンジング **温熱ケア**

◆ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。
◆イオンクレンジングも温熱ケアも、それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

温熱ヘッド
準備中:LED(オレンジ)点滅
適　温:LED(オレンジ)点灯

イオンクレンジング
LED(緑)点灯

ピンク(P)

バイオレット(V)

リップエステ
NR-700
オープン価格★(乾電池別売)

スリムなデザインで、外出先でも手軽にくちびるエステ。

温熱ケア

◆ふだんお使いのリップクリームが使用可能。
◆携帯しやすいスリムサイズ。通勤、デート、旅行におすすめ。
◆ポーチに入れて携帯もできます。

温熱ヘッド
LED(オレンジ)点灯

ピンク(P)

ブラウン(T)

リップエステ
NR-500
オープン価格★(乾電池別売)

●リップエステ仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命	スイッチ切替	付属品
NR-700	2.5×16.3×2.5	約80※2	単3形アルカリ乾電池×1個	約3週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日1回約4分間使用の場合)	イオンクレンジング／温熱ケア／OFF	トレイ
NR-500	1.5×14.0×1.4	約30※2	単4形アルカリ乾電池×1個	約3週間(周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)		

※2 乾電池含む

●フェイスシェーバー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命(週2回、1回約5分間使用時)	刃の種類	付属品
BM-550	1.8×14.5×1.6	約30※3	単4形アルカリ乾電池×1個	約1ヶ月	まゆ毛用刃、うぶ毛用刃	まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース
BM-530	1.5×15.0×1.4	約30※4	単4形アルカリ乾電池×1個	約1ヶ月	まゆ毛、うぶ毛両用刃	まゆコーム、掃除用ブラシ

※3 乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む　※4 乾電池含む

●まつ毛カーラー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)	質量(g)	電源	電池寿命	予熱時間※8	カールセット目安時間※8	付属品
HR-550	高さ15.0×底部直径2.4	約60※5	単4形アルカリ乾電池×2個	約1ヶ月※6	約10秒	約5秒	
HR-530	幅1.5×高さ15.0×奥行1.4	約30※5	単4形アルカリ乾電池×1個	約14日間※7	約2分	約3秒	掃除用ブラシ

※5 乾電池含む　※6 1日約2分間使用時　※7 1日1回約3分間使用時　※8 使用条件により異なります

フェイスシェーバー替刃一覧【別売】(営業扱い)

	型式	希望小売価格(税込)	適応機種
まゆ毛用刃	L21	1,155円	BM-550・BM-547・546
うぶ毛用刃	L20	1,050円	BM-550・BM-547・546

	型式	希望小売価格(税込)	適応機種
まゆ毛、うぶ毛両用刃	L22	735円	BM-530

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　このマークの商品は水洗いできません。(水洗い禁止)

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



毎日のドライで、髪を

ナノイオンが髪をうるおし、すこやかに。

フェアリーピンク(P)

アーバンブラウン(T)

NANOSILKY
ナノシルキー

ナノイオン

13m³/分 大風量 ※1

WARM 節電 モード ※2

ナノイオンドライヤー
HD-N7730
オープン価格★
※1 TURBO時(ノズルなしの状態)

新搭載 WARM節電モード※2

風量はそのまま、温度のみ約60℃※3に抑えたWARM(節電)モード※2。
HOTモードより消費電力量を約30%※4抑えます。

節電 約30%低減※4

※2 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。
※3 室温約30℃の場合。
※4 使用条件:家族構成4人(男性2人、女性2人)、1日2回/人使用の場合、TURBO・HOTモード0.96kWh(48分/日使用時)とTURBO・WARM(節電)モード0.68kWh(62分/日使用時)との比較。室温約20℃、湿度約35%の場合。(当社調べ、当社基準による)使用条件により異なります。

クセづけしやすいセットノズル

ノズルの先端を絞ることで風と熱を集中し、髪をセットしやすい新形状ノズルです。

大風量ですばやく乾燥

最大1.3m³/分の大風量※1で、すばやく乾燥ができます。

ナノシルキーで髪エステ効果

艶のない髪は、キューティクルがめくれ水分が流出した状態です。水分を含んだナノイオンでヘアードライすることにより、髪のキューティクルをひきしめ、水分を髪にとどめることで強度や艶も増して、輝くすこやかで美しい髪へ。

うるおいをとどけ、光沢あるツヤ髪へ。※5

キューティクルをひきしめ、強い髪へ。※6

※5 髪のツヤ約30%アップ。(当社調べ、当社基準による)洗髪乾燥後の毛髪輝度変化を輝度測定器を用い、HD-N7730ナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。髪への効果には、個人差があります。
※6 髪の強度約15%アップ。(当社調べ、当社基準による)切断強度を引張試験機を用い、HD-N7730のナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。髪への効果には、個人差があります。

ナノイオンとは?

ナノイオンとは、ペルチェ素子で空気中の水分を凝集させた微細な水の粒子に、ダブルのマイナスイオン発生電極で多量に発生したマイナスイオンを帯電させたナノサイズの水分を含んだイオンです。
水分を含んだナノイオンが髪にうるおいを与えます。



＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノイオンは目に見えません。

●ナノイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	大風量	ペルチェユニット	遠赤外線セラミックスコーティング	セットノズル	可変ノズル	スイッチ					切替スイッチ
										HOT	WARM	DRY	SET	COOL	
HD-N7730	23.7×23.5×8.3※7	約570※8	AC100V	1,200・650	●1.3m³/分	●		●		●	●			●	TURBO/SET
HD-N7720	24.6×23.7×9.0※7	約600※8	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	●	●		●			●	●	●	TURBO

※7 ノズル含む　※8 ノズルなしの場合

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

しっとり艶やかに。

NANOSILKY ナノシルキー　iONCARE イオンケア

1.8m³/分※9の大風量と可変ノズルで、すばやくドライ&しっかりセット。

ピンク(P)

アプリコット(D)

1.8m³/分 大風量 ※9　WARM 節電 モード ※10　ダブル マイナス イオン

マイナスイオンドライヤー
HD-N5610
オープン価格★

1.8m³/分の大風量※9

大風量のファンを搭載し、強い風で早く乾燥できます。
※9 TURBO時(ノズルなしの状態)

風の広がりを調節する可変ノズル

吹出し口のノズルを回すだけで、風の広がりを調節可能。髪全体を乾かすときは広げて、部分的にセットするときは吹き出し口を絞ります。

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

新搭載 WARM 節電 モード※10

風量はそのまま、温度のみ約55℃※11に抑えたWARM(節電)モード※10。HOTモードより消費電力量を約20%※12抑えます。

※10 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。
※11 室温約30℃の場合。※12 使用条件:家族構成4人(男性2人、女性2人)、1日2回/人使用の場合、TURBO・HOTモードO.64kWh(32分/日使用時)とTURBO・WARM(節電)モードO.49kWh(42分/日使用時)との比較。室温約20℃、湿度約35%の場合。(当社調べ、当社基準による)使用条件により異なります。

節電 約20%低減※12

大風量ですばやくドライ。

1.3m³/分 大風量 ※13　ダブル マイナス イオン

ピンク(P)

ブラウン(T)

マイナスイオンドライヤー
HD-N5300
オープン価格★
ヘアーケアーノズル
※13 TURBO時(ノズルなしの状態)

髪の根元に届くヘアーケアーノズル

ノズルは着脱でき風の広がりを調節可能。ノズルに外気の取り入れ口を設け、外気の風を髪の根元に届けます。



＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

コンパクトな「イオンケア」。

手のひらサイズ コンパクトミニ

マイナスイオンドライヤー
HD-N3310
オープン価格★

ノズルの先端を絞ることで風と熱を集中し、髪をセットしやすい新形状ノズルです。

ピンク(P)

ゴールド(N)

すっきりデザインの軽量タイプ。

ホワイト(W)

マイナスイオンドライヤー
HD-N1240
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

シンプルなデザイン。

ブラック(B)

イオンなしタイプ
ヘアードライヤー
HD-1263
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

在庫品限り
ナノイオンドライヤー
HD-N7720
オープン価格★

コーラルピンク (P)

パールホワイト (W)

在庫品限り
マイナスイオンドライヤー
HD-N3300
オープン価格★

ホワイト (W)

ピンク (P)

●ドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(ノズル含む)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	風量	マイナスイオン	可変ノズル	セットノズル	ヘアーケアーノズル	スイッチ HOT	WARM	TURBO(DRY)	DRY	(HAIR)SET	COOL	切替スイッチ
HD-N5610	21.1×21.6×8.8	約495	AC100V	1,200・700	1.8m³/分	●(ダブル)	●			●	●				●	TURBO/SET
HD-N5300	20.0×21.5×8.6	約470	AC100V	1,200・600	1.3m³/分	●(ダブル)			●			●		●	●	
HD-N3310	15.7×19.0×7.0	約400	AC100V	1,200・600	1.0m³/分	●		●					●	●	●	
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	AC100V	1,200・600	1.0m³/分	●			●			●		●	●	
HD-1263	16.4×18.3×7.4	約390	AC100V	1,200・600	1.1m³/分				●			●		●	●	
HD-N3300	14.3×18.0×6.9	約380	AC100V	1,200・600	0.9m³/分	●			●				●	●	●	

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　の商品は 在庫品限り です。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

QC13J0021

登録番号：QC13J0021
登録年月日：1995年1月20日
この製品を担当している日立マクセル（株）九州マクセル事業本部は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

EC97J1148

登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
この製品を担当している日立マクセル（株）は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●下記のような医用電気機器をお使いの方は、保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステ（イオンクレンジング機能付き）を使用しないでください。医用電気機器の誤動作をまねく原因になります。
○ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　○心電計などの装着形の医用電気機器

■保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステについては、次の点に留意してください。事故やトラブルの原因になります。

●次のような方は使用しないでください。〈○心臓に障害のある人○急性（疼痛性）疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○妊娠中の人○生理中の場合○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○歯の治療中の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉
●次のような部位には使用しないでください。〈○整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉
○リップエステは唇とそのまわり（輪郭）以外には使用しないでください。

長年ご使用の美容器具の点検を！

●日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年（保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステ、まつ毛カーラーは5年）です。

愛情点検

ドライヤーやブロッサーでご使用の際、このような症状はありませんか？

●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。
●風が全く出ない。または出たり出なかったりする。
●本体内部が真赤になったり煙が出る。
●電源プラグやコードが熱くなったり傷んでいる。（特につけ根部分）

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL:**0120-3121-11**
FAX:0120-3121-34
受付時間 9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年11月現在のものです。　YK-594（H）

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
日立マクセル株式会社